

Genişlik=600mm
Derinlik=600mm

Standart Yükseklikler:

5 farklı U yüksekliği:

07U, 09U, 12U, 16U, 20U

Standartlar ve Uygunluk:



ISO 9001:2008

Kalite Yönetim Sistemi

EN 61587 -1:2012

Elektronik Donanım İçin Mekanik
Yapılar, Kabinetler
(IEC 60917, IEC 60297)

IEC 297-1, 19" montaj

IEC 297-2, Tüm kabinet Ölçüleri



CE Uyumluluğu

EN 60950-1:2006

Bilgi teknolojisi cihazları -
Güvenlik – Bölüm-1-
Genel kurallar



Çevre Dostu;

* **ISO 14001** Çevre Yönetim
Sistemi

*RoHS uyumluluğu

*% 100 Geri dönüşümlü
malzeme

Yük Taşıma Kapasitesi: 80 kgs.



Ön Kapak Açık Görünüm




Arka Görünüm

WX serisi Duvar Tipi kabinetler, 19" w:600mm ve d:600mm fiziki ölçülerde, maksimum iç kullanım derinliğinde olup, 5 farklı U yüksekliği ile kullanıcılara geniş bir seçim olanağı sunuyor.

Bütün Lande WX serisi Duvar tipi kabinetler standart ve stoklu ön montajlı tek parça ürün olarak ve standart fabrika ayarlarıyla sevk edilmektedir.

Dekotatif olarak çevrenize ve yaşam alanlarınıza uyumu için özel tasarım parça ve aksesuarlarla birlikte sunulmaktadır.

Standart Renk:




RAL 7035 Açık Gri




RAL 9005 Siyah

- 19"
- IP20 (IEC 60529)




ÖN GÖRÜNÜŐ

Dikey ekseninde tek yön (sağ-sol) açılımlı, silindirik kilitli, kenar çerçevesi cam kapak



YAN GÖRÜNÜŐ

Arka kapak, duvara montaj kolaylığı açısından ana gövdeye geçmeli, mukavemetli ve iç kısımdan emniyet vidalıdır.



ÖN İZOMETRİK GÖRÜNÜŐ

ARKA İZOMETRİK GÖRÜNÜŐ

WX Serisi Duvar tipi 19" Kabinetler W=600mm D=600mm

Ürün Kodu **	Ürün Tanımı	Ölçü WxDXH mm	h ölçüsü in U	h mm.	*H mm, Diőtan Dıőa Tekerlek ve Ayaksız Ölçü mm.	Geniřlik mm.	Ah Duvar Montaj Deliđi H mm.	Geniřlik Cihaz Dikmeler Arası Derinlik mm.	Derinlik Cihaz Dik. panel arası Sevk. Konf. mm.	Ambalaj İçi Miktar ad.	Ambalaj Ölçüleri WxDXH mm	Net Ürün Ađrlıđı kg.	Brüt Ürün Ađrlıđı kg.	Palet İçi Miktar ad.	Palet Ölçüleri WxDXH mm	Palet Ađrlıđı kg.	
LN-WX07U6060-BL	7U 19" WX Serisi Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	600x600x423	7U	311	423	600	260	19"	600	495	1	620x620x450	22	24	20	1300x1300x2400	406
LN-WX09U6060-BL	9U 19" WX Serisi Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	600x600x512	9U	400	512	600	349	19"	600	495	1	620x620x540	24	26	16	1300x1300x2280	362
LN-WX12U6060-BL	12U 19" WX Serisi Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	600x600x646	12U	533	646	600	482	19"	600	495	1	620x620x670	28	30,3	12	1300x1300x2150	329
LN-WX16U6060-BL	16U 19" WX Serisi Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	600x600x824	16U	711	824	600	660	19"	600	495	1	620x620x850	32	33,5	10	1300x1300x2450	321
LN-WX20U6060-BL	20U 19" WX Serisi Duvar Tipi Kabinet W=600mm D=600mm	600x600x1001	20U	889	1001	600	838	19"	600	495x	1	620x620x1030	35	39	8	1300x1300x2250	295

* Lütfen Ayaklı Kullanımda H ölçüsüne 30mm ekleyiniz, Tekerlekli Kullanımda H ölçüsüne 60mm ekleyiniz.

** Standart tedarik RAL 9005 siyah renktedir. Opsiyonel renk olan RAL 7035 açık gri talepleriniz için kod sistematiginde ki BL notasyonunu LG olarak deđiřtiriniz.

Temel Özellikler

Duvar tipi kabinetlere özel Fan Modülü üniteleridir. Hazır Tak çalıştır tarzında entegre edilmiş, 0-35°C çalışma aralığına sahip analog termostatlı kablolu ünitelerdir. Beher Fan üfleme kapasitesi 2,6-3 m³ /dk hava debisindedir.

Fan Teknik Değerleri

13,8/11,8 W, 220/240 VAC, 50/60 Hz, 0,14/0,12 A, 2550/2750 d/d, 43-47 dB gürültü seviyesi, Fan ömrü: 50.000 saat (40°C), Kabul edilebilir çalışma sıcaklığı -10°C ~ +70°C.

**Sık Kullanılan Aksesuarlar / 19" WX Serisi Duvar Tipi Kabinet**

	WX Serisi Duvar tipi w:600xd:600
1'li Fan Ünitesi Termostat Kontrollü	LN-FAN-THM-1FWX-BL
2'li Fan Ünitesi Termostat Kontrollü	LN-FAN-THM-2FWX-BL

**CC= Renk Kodu, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder. RAL 7035 Açık Gri renkte istenildiğinde BL notasyonu LG olarak değiştirilerek sipariş edilir.


Sık Kullanılan Aksesuarlar / 19" WX Serisi Duvar Tipi Kabinet

	WX Serisi Duvar tipi w:600xd:600
Priz 6'lı Schuko tip, 16A Sigortalı	LN-PRZ-SGT-1U6P-SC

Sık Kullanılan Aksesuarlar / 19" WX Serisi Duvar Tipi Kabinet

	WX Serisi Duvar tipi w:600xd:600
Yatay Kablo Düzenleme Paneli 19" 1U 5 kancalı	LN-KDG-YKD-1UKN-BL

**CC= Renk Kodu, BL Siyah RAL 9005'i ifade eder. RAL 7035 Açık Gri renkte istenildiğinde BL notasyonu LG olarak değiştirilerek sipariş edilir.

Sık Kullanılan Aksesuarlar / 19" WX Serisi Duvar Tipi Kabinet

	WX Serisi Duvar tipi w:600xd:600
Topraklama Seti, 6 topraklama noktası, 4adx4mm çap x 40cm uzunlukta sarı/yeşil kablolu, bakır baralı	LN-DGR-TPR-5L40-XX

Sık Kullanılan Aksesuarlar / 19" WX Serisi Duvar Tipi Kabinet

	WX Serisi Duvar tipi w:600xd:600
Montaj Vidaları, M6 Kafes Somun, 20'li set	LN-DGR-KFS-M620-XX